

Fall 226

Fall einer erwachsenenkieferorthopädischen Behandlung ohne erkennbare sinnvolle Indikation, verbunden mit erheblichen unerwünschten Nebenwirkungen

Patientenidentifikation: 13390

Geschlecht: weiblich

Region Wohnort: Kiel

Erstvorstellung im „CMD-Centrum-Kiel“: 14.04.2016

Alter zum Zeitpunkt der ersten Vorstellung im „CMD-Centrum-Kiel“: 47 Jahre

Behandlungszeitraum Funktionsdiagnostik/-therapie: 14.04.16- 09.05.19

Beschwerden vor Beginn der Behandlung im „CMD-Centrum-Kiel“: 2014 im Verlauf einer erwachsenenkieferorthopädischen Behandlung

Das damalige Leitsymptom waren: starken Schmerzen im Nacken und Armbereich, beidseitig., irgendwo zwischen einem Beschwerdelevel von "5-10"

Weiterhin einen starken Druck im Schläfenbereich

Vermehrte Blähungen

Starke Zugempfindlichkeit

Ziehen in den Armen

Kribbeln in den Fingern

Schwindel

Augenlidzucken

Unerklärliche Sehstörungen

Ohrgeräusche

Tinnitus

Watte im Ohr Gefühl

Schlechtes Hören

Beschwerden beim Sprechen

Seit 2015 hat die Patientin ihre innere Mitte verloren

Seit 2015 sucht die Patientin ihren Biss

Trotz guten Schlafs fühlt sich die Patientin morgens wie gerädert

Die Patientin hat eine stark diskoordinierte Kiefermuskulatur, was sich u.a. darin ausdrückt, dass die Patientin große Probleme hat artikuliert und verständlich zu sprechen.

Ihre Bekannten verstehen sie kaum noch. Das ist ihr sehr unangenehm, so dass sie sich sozial zurück gezogen habe. Sie nehme an keinen Veranstaltungen mehr teil!

Ihr Redefluß sei stark erschwert und verlangsamt.

Das alles habe erst begonnen, seitdem in 2014 die **kieferorthopädische Erwachsenenbehandlung** begonnen habe.

Es wurden bisher erfolglos konsultiert:

Zahnarzt/CMD Behandler : Schienen/Einschleiftherapie

HNO Arzt

Augenarzt

Neurologe

Orthopäde

Physiotherapeut

## Osteopath

Beschwerdeniveau zu Beginn der Behandlung auf einer „Skala von 0-10“: 10

Beschwerdeniveau am Ende der funktionstherapeutischen Behandlung im „CMD-Centrum-Kiel“: 0

Physiotherapie als Begleitmaßnahme: Nein

Osteopathie als Begleitmaßnahme: Nein

Nachsorge der funktionstherapeutischen Behandlung im "CMD-Centrum-Kiel": Recall alle 3 Monate bis auf Weiteres

### Behandlungsablauf:

14.04.16: Erstvorstellung

22.04.16: Eingliederung eines Aufbissbehelfs mit nachfolgend deutlicher Besserung der Beschwerden

25.04.16: Patient weitgehend beschwerdefrei

31.05.16: Patientin lässt Bracketts beim Kieferorthopäden entfernen

07.07.16: Erneute Eingliederung eines adjustierten Aufbissbehelfs zur Überbrückung

01.09.16: Durchführung einer Instrumentellen Okklusionsanalyse mit Erarbeitung eines umfangreichen rekonstruktiven Behandlungskonzepte

10.11.16: Erneute Eingliederung eines adjustierten Aufbissbehelfs zur Überbrückung

19.10.17: Präparation Unterkieferseitenzähne für Laborgefertigte Dauerprovisorien

25.10.17: Endodontie 34

06.11.17: Eingliederung Unterkieferseitenzähne Laborgefertigte Dauerprovisorien

14.11.17: Präparation Oberkieferseitenzähne für Laborgefertigte Dauerprovisorien

27.11.17: Eingliederung Oberkieferseitenzähne Laborgefertigte Dauerprovisorien

04.12.17: Präparation Frontzähne für Laborgefertigte Dauerprovisorien

18.12.17: Eingliederung Frontzähne Laborgefertigte Dauerprovisorien

28.08.18: Instrumentelle Okklusionsanalyse

09.10.18: Präparation Unterkieferseitenzähne für definitive Versorgungen

23.10.18: Eingliederung Unterkieferseitenzähne für definitive Versorgung

29.10.18: Präparation Oberkieferseitenzähne für definitive Versorgung

05.11.18: Eingliederung adjustierter Aufbissbehelf zur maximalen Äquilibration der Kiefermuskulatur

06.11.18: Zentrische Bissnahmen

26.11.18: Eingliederung definitive Restaurationen Oberkieferseitenzahnbereich

11.02.19: Präparation Unterkieferfrontzähne für definitive Versorgung

04.03.19: Eingliederung Unterkieferfrontzähne definitive Versorgung

21.03.19: Präparation Oberkieferfrontzähne für definitive Versorgung

04.04.19: Eingliederung Oberkieferfrontzähne definitive Versorgung

09.05.19: Abschlussuntersuchung

Die Patientin ist weitestgehend beschwerdefrei. Beschwerdelevel: 1

Funktionsanalytische Untersuchung einer CMD Patientin, adjustierter Aufbissbehelf, Instrumentelle Okklusionsanalyse, funktionstherapeutische Totalrekonstruktion